





AIW 立體柱門



E SERIES 玄關門



產品特色



1 隱藏式門弓器

安裝在門框與門扇的內部，閉門時門扇會自動回歸到關閉的狀態，美觀且便利。另外也可設定門擋功能。



4 不鏽鋼鉸鏈

不鏽鋼材質，具高載重性能。利用插入式的組合方式可降低門片下垂的機率。



2 車用氣密條

藉由連續的車用氣密條提升氣密及水密性。加上特殊設計膠角，使四邊的膠條可以完整無間隙的組合。



5 防盜貓眼

此為全板門的選配，黃銅材質的鏡體及玻璃鏡面，防水防鏽。150度廣角鏡片，並有加裝防撬防窺後蓋。



3 天地栓緊迫

使用可調式的受口，即使客戶安裝子母門或對開門也能達到緊迫的效果。使用十字起子可調整鬆緊度。



6 限位器鎖

日本MIWA進口，可選配用於單扇門上。當旋鈕旋至45度時為防盜連桿，90度時則轉為二段輔助鎖。

產品特色



7 防撬栓

在門扇鉸鏈側加裝防撬栓，門扇關閉時防撬栓會插入至門框內。因此即使破壞鉸鏈也無法將門扇取下。



9 防塵條

為了使無下台的玄關也有一定程度的氣密，設計了專用的防塵條，可以降低灰塵與蚊蟲進入的機率。



8 邊角防護

在門扇的四周及邊角皆安裝特殊設計的塑膠保護蓋，除了美觀之外也增加了安全。



10 階梯式下台

階梯式下台使排出的水無法回流；而內開玄關下台內部為斜面設計，除了易於排水，也不容易讓水因風壓回流，降低滲水機率。

E SERIES 玄關門鎖具

產品特色



1 電子鎖

兼具指紋掃描、卡片讀取、密碼輸入、鑰匙開鎖等功能，並支援遠端控制，提升便利及安全性。中文語音提示方便操作。



3 無障礙門鎖

操作性能優，輕推或拉把手即可開啟門扇，適合有年長者與小孩的家庭。雙道門鎖提高安全防護性。



2 防盜四段鎖

採用不鏽鋼材質，堅固耐用。四段三舌的鎖栓。有三種顏色、三款樣式可供選擇。



4 加壓門鎖

可選配於單扇有下台的門框上，藉由加壓連桿及可調式受口，提升水氣密及隔音。適合裝於較高的門扇類型。

玄關門樣式



EM01
R106檀木+消光黑



EM02
R25胡桃木+消光黑



EM03
消光咖啡+金萱玻璃



EM04
RD202日本柚木+鋼珠艷消



EM05
灰鋼砂



EM06
消光黑+鋼珠艷消



EM09
R25胡桃木+鋼珠艷消



EM10
R106檀木+鋼珠艷消



EF01
消光咖啡+鋼珠艷消



EF02
RD202日本柚木+消光黑



EF03
灰鋼砂



EG01
RD202日本柚木+鋼珠艷消



EG02
消光咖啡+金萱玻璃



Service Process | 服務流程



諮詢溝通

立即預約

現場丈量

規劃簽訂

產品製作

快速施工

不傷裝潢

免拆窗框

免動水泥

售後服務



風雨實驗旗艦店 | 台中老虎城 TIGER CITY 2F T. 04 2251 9117
台中市西屯區河南路三段120號2樓

風雨實驗專櫃 | 樹德半山夢工廠 GF
南投市工業南6路6號 GF



AIW官方網站



AIW LINE 官方帳號